

公示稿

滑县加油站布局国土空间专项规划
(2025-2035年)

文 本

滑县商务局

2025年9月

目 录

第一章 规划总则.....	4
第 1 条 规划目的.....	4
第 2 条 规划期限.....	4
第 3 条 规划范围.....	4
第 4 条 规划依据.....	5
第 5 条 指导思想.....	6
第 6 条 规划原则.....	7
第 7 条 规划目标.....	7
第二章 需求预测.....	8
第 8 条 机动车保有量预测.....	8
第 9 条 加油站需求预测.....	8
第三章 加油站建设标准与规定.....	9
第 10 条 加油站等级建设要求.....	9
第 11 条 加油站建站用地指标.....	9
第 12 条 加油站建设规定.....	10
第四章 加油站规划布局.....	14
第 13 条 规划原则.....	14
第 14 条 规划思路.....	15
第 15 条 中心城区.....	16
第 16 条 乡镇.....	16
第 17 条 加油站建(构)筑物风貌控制要求.....	20
第五章 近期建设规划.....	23
第 18 条 近期建设重点.....	23
第 19 条 近期建设规划.....	23
第六章 规划管理措施.....	24
第 20 条 规划管理措施.....	24
第七章 附则.....	26

第 21 条 规划成果构成.....	26
第 22 条 规划批准日期与生效日期.....	26
第 23 条 规划调整.....	26
附录.....	27
附录 A 民用建筑物保护类别划分.....	27
附表.....	30
附表 1 滑县各乡镇远期规划加油站情况一览表.....	30
附表 2 滑县中心城区远期规划加油站情况一览表.....	41
附表 3 滑县各乡镇近期规划加油站一览表.....	45
附表 4 滑县中心城区近期规划加油站一览表.....	50

第一章 规划总则

第1条 规划目的

近年来，随着滑县城市建设快速发展和交通基础设施日趋完善，滑县加油站发展面临空间布局失衡、供需匹配度低、单站体量小、抗风险能力弱、功能单一、非油业务薄弱等诸多问题。

为保障滑县成品油管理改革、优化加油站空间布局，促进加油站建设与城市发展相协调，为车用成品油的规范经营、有序竞争和法制化管理奠定基础。按照《河南省商务厅关于进一步加强成品油市场管理工作的通知》相关要求，依据《滑县国土空间总体规划（2021-2035 年）》，结合各乡镇国土空间总体规划和相关专项规划，统筹考虑滑县的实际情况，编制《滑县加油站布局国土空间专项规划（2025-2035 年）》（以下简称“本规划”）。

第2条 规划期限

规划期限为 2025-2035 年，近期：2025-2030 年，远期：2031-2035 年。

第3条 规划范围

本规划范围包括滑县县域和中心城区两个空间层次。

县域为滑县行政管辖范围，包括 3 个街道、16 个镇、4

个乡，总面积共计 1814 平方公里。

中心城区为滑县县城，包括道口镇街道、城关街道、锦和街道、小铺镇、枣村乡等部分区域，空间范围东至东环路、西至西湖湿地公园、北至滑浚站和河南滑县龙虎省级森林公园、南至滑县站和长虹大道，总面积 83.14 平方公里。

第4条 规划依据

1.国家层面

(1) 《中华人民共和国城乡规划法》(2019 年 04 月 23 日修正)；

(2) 《中华人民共和国土地管理法》(中华人民共和国主席令第三十二号，2020.01.01 实施)；

(3) 《中华人民共和国消防法》(2019 年 04 月 23 日修正)；

(4) 国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见(国办发〔2019〕42 号)；

(5) 商务部关于做好石油成品油流通管理“放管服”改革工作的通知(商运函〔2019〕659 号)；

(6) 国务院办公厅关于推动成品油流通高质量发展的意见(国办发〔2025〕5 号)；

(7)《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)；

(8)《城市综合交通体系规划标准》(GB/T 51328-2018)；

(9) 《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)；

(10)《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014, 2018 版)；

(11)《城市居住区规划设计标准》(GB 50180-2018 版);

(12)其他相关法律法规和技术规范等。

2.河南省、安阳市层面

(1)河南省贯彻《成品油市场管理办法》实施细则修改意见(豫商商贸〔2010〕71号);

(2)河南省商务厅关于进一步加强成品油市场管理工作的通知(豫商运行〔2019〕58号);

(3)《河南省人民政府办公厅关于加快农村及偏远地区加油站建设确保成品油市场供应的实施意见》(豫政办〔2016〕157号);

(4)《安阳市成品油零售体系“十四五”发展规划》;

(5)《滑县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》;

(6)《滑县国土空间总体规划(2021-2035年)》;

(7)滑县各乡镇国土空间总体规划;

(8)其他相关规划、文件。

第5条 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,遵循能源革命战略,发挥滑县综合优势,实现经济高质量发展。紧紧围绕滑县经济发展的整体规划、总体目标,统筹考虑城市交通政策、能源政策和环境保护政策等多方面因素,合理优化布局,营造科学均衡、竞争有序、功能完善、物流快捷、覆盖成本低、资源保障有力的现代化

加油站服务网络体系。集约节约土地资源，力求合理、可行。
加强宏观调控和管理，使加油站行业发展更科学、规范。

第6条 规划原则

(1) 以滑县国土空间规划、产业发展规划、综合交通运输发展规划作为依据，遵循“近期与远期相结合、新建与整合相结合、一次布局、分期实施”原则。

(2) 控制总量，均衡发展，统筹布局。根据不同用地性质、道路交通流量、服务半径和分布密度，科学优化布局，符合城市消防、交通要求。

(3) 坚持“安全稳定、节能环保、节约用地”原则，加油站建设符合安全间距和环保要求，积极采用新工艺、新设备、新技术，集约节约土地资源，力求合理、可行。

(4) 坚持“规划与管理相结合”原则。在规划基础上，配套完善的政策法规、管理体系、监督机构和管理措施，保证规划的顺利实施。

第7条 规划目标

近期（至 2030 年）：规划加油站 144 座，其中：保留现状加油站 135 座（乡镇 101 座，城区 34 座），规划新增加油站 9 座（乡镇 8 座，城区 1 座）。

远期（至 2035 年）：规划加油站 152 座，其中：保留现状加油站 130 座（乡镇 100 座，城区 30 座）；规划新增加油站 22 座（乡镇 17 座，城区 5 座）。

第二章 需求预测

第8条 机动车保有量预测

采用增长率法，预计 2030 年，按照燃油机动车年均 5% 预测，滑县各类燃油机动车拥有量约为 41.70 万辆；

按照燃油机动车年均 4.5% 预测，2035 年各类燃油机动车拥有量约为 51.96 万辆。

第9条 加油站需求预测

2030 年加油需求量 123.39 万升/日，合 45.04 万吨/年，2035 年，滑县燃油需求量 153.74 万升/日，合 56.12 万吨/年。

规划期至 2035 年，结合滑县现状加油站布局情况、未来发展需求、加油站行业发展规划等情况，最终确定 2035 年加油站数量控制在 152 座以内。

第三章 加油站建设标准与规定

第10条 加油站等级建设要求

加油站等级规模按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定进行划分。

表 1 加油站的等级划分

级别	油罐容积 (m^3)	
	总容积	单罐容积
一级	$150 < V \leq 210$	≤ 50
二级	$90 < V \leq 150$	≤ 50
三级	$V \leq 90$	汽油罐 ≤ 30 , 柴油罐 ≤ 50
注: V 为油罐总容积; 柴油罐容积可折半计入油罐总容积。		

在城市中心区不应建一级汽车加油加气站; 一级加油(气)站只能分布在城市边缘和城市主要出入口; 二级加油站主要分布在城市主干道和近郊区; 城市建成区内人员密集区域只能设置三级加油站。

第11条 加油站建站用地指标

依据《城市综合交通体系规划标准》(GB/T 51328-2018),

加油站用地指标推荐规模如下，新增及扩建加油站应满足三级站用地面积最低标准 800 平方米。

表 2 公共加油加气站用地面积指标

昼夜加油（气）的车次数	加油加气站等级	用地面积（m ² ）
2000 以上	一级	3000 ~ 3500
1500 ~ 2000	二级	2500 ~ 3000
300 ~ 1500	三级	800 ~ 2500

第12条 加油站建设规定

加油站选址，应与周边用地性质相适应，并考虑站址周边区域建筑物的使用功能。

1、站址选择在交通便利位置，在主要车辆流向的右侧，但不能影响车辆通行。城区加油站宜靠近城市交通干道或设在出入方便次干路上，应有利于交通安全，有良好的视觉条件，但是不宜选在城市干道的交叉路口附近。

2、站址应避开人流密集和重要建筑物，如商业街、文化中心、金融住宅中心、文物古迹、学校、医院、影剧院、托儿所等；避开构成城市主要景观的道路风景区；避开需要保证安全生产的部门，如水厂、电厂；避开具有易燃易爆、危险的基础设施场地，如煤气站、变电所。

3、站址选择须满足防火安全的要求。加油站加油机、油罐设备与站外建（构）筑物的安全间距按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑设计防火规

范》（GB 50016-2014，2018 版）要求。

表 4.0.4 汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

站外建(构) 筑物		站内汽油(柴油)工艺设备			
		埋地油罐			加油机、油 罐通气管 口、油气回 收处理装 置
		一级站	二级站	三级站	
重要公共建筑物		35（25）	35（25）	35（25）	35（25）
室外变配电站		17.5（15）	15.5（12.5）	12.5(12.5)	12.5（12.5）
铁路、地上城市轨 道线路		15.5（15）	15.5（15）	15.5（15）	15.5（15）
城市快速路、主干 路和高速公路、一 级公路、二级公路		7（3）	5.5（3）	5.5（3）	5(3)
城市次干路、支路 和三级公路、四级 公路		5.5（3）	5（3）	5（3）	5（3）
架空通信线路		1.0（0.75）H， 且 ≥ 5m	5（5）	5（5）	5（5）
架空	无绝缘层	1.5（0.75）H， 且 ≥ 6.5m	1.0(0.75)H， 且 ≥ 6.5m	6.5(6.5)	6.5(6.5)

站外建(构)筑物		站内汽油(柴油)工艺设备			
		埋地油罐			加油机、油
电力 线路	有绝缘层	1.0 (0.5) H, 且 $\geq 5\text{m}$	0.75(0.5)H, 且 $\geq 5\text{m}$	5(5)	5 (5)

备注：(1)表中括号内数字为柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距。站内汽油工艺设备是指设置有卸油和加油油气回收系统的工艺设备。

(2)室外变配电站指电力系统电压为 35kV-500kV，且每台变压器容量在 $10\text{MV} \cdot \text{A}$ 以上的室外变配电站，以及工业企业的变压器总油量大于 5t 的室外降压变电站。其他规格的室外变配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

(3)汽油设备与重要公共建筑物的主要出入口(包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口)的安全间距尚不应小于 50m。

(4)一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的 70%且不应小于 6m。

(5)表中一级站、二级站、三级站包括合建站的级别。

(6)H 为架空通信线路和架空电力线路的杆高或塔高。

4、站址选择要特别注意地下情况，避开地下构筑物，如人防出入口，各种地下管线等。避免在塌陷地区及泄洪道旁建设。

5、与生态环境保护相结合，站址距离水库、水源地、河流应保持相应的距离，满足相关要求。

6、新增及改扩建加油站和迁建加油站应符合《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》及《滑县人民政府关于划定公路建筑控制区范围的通告》（第4号）等公路建筑控制区管控要求，即公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离为：国道20米、省道15米、县道10米、乡道5米；禁止在公路建筑控制区范围内修建建筑物和地面构筑物，公路建筑控制区划定前已经合法修建的原有建筑、构筑物，对公路运行安全无严重影响的，可暂时维持原状，但不得重建、扩建；新建及改扩建加油站在办理规划许可手续时，应当征询公路管理机构的意见。

第四章 加油站规划布局

第13条 规划原则

1、符合规范、规划协调：要符合国家、地方有关加油站规划设计规范的要求，合理确定加油站安全间距、服务半径、建设规模、建站等级要与国土空间总体规划、产业发展规划、综合交通运输体系规划等相关规划相协调。

2、因地制宜、面线结合：中心城区、镇驻地加油站规划布局按“面”考虑，以服务半径为控制指标，并均衡布局；外围区域国、省道以及其它等级的道路加油站规划布局按“线”考虑。

3、控制总量、合理优化：在加油站总量控制的基础上，以方便加油为原则，兼顾现状，不大幅新设加油站，增加洗车、保养、便利店等综合服务功能。

4、合理设施、节约用地：中心城区、镇区加油站规模以二、三级小型站为主，向“袖珍型”方向发展。新区、外围国道省道、高速路出入口等范围内加油站以一、二级大型站为主。

5、弹性控制、有序发展：布局既能满足近期需求，又能为远期发展留有余地。

第14条 规划思路

1. “留”：保留的加油站

(1) 现状保留加油站：主要是指运营手续齐全，土地手续合法或者通过办理、增补土地手续符合加油站规划建设要求，规划予以保留。

(2) 改扩建加油站：门面房建站的加油站，原址改扩建、原站址迁移 900 米服务半径内，符合最低建站要求（占地面积 800 平方米），规划予以保留；

侵占道路的加油站，占用部分退出后，符合最低建站要求（占地面积 800 平方米），规划予以保留。

(3) 在建加油站：对已获批未建或在建项目，强化合规性审查与动态修正，确保与总体规划刚性约束一致。

2. “拆”：拆除类加油站

不符合法律法规、相关规划、存在安全隐患的加油站，无法整改满足最低建站要求，规划予以拆除，取消站点。

3. “增”：规划新增的加油站

(1) 新增加油站：强外补内，结合规划高速公路、国省道，强化中心城区外围地区（乡镇）加油站布局；并根据中心城区内部开发建设需要，增补加油站网点布局。

(2) 多点合并升级加油站：对现状分散、低效的小型站点实施合并升级，通过土地资源整合与设施共享，构建集约化综合能源服务站。

(3) 迁建加油站：对不符合安全间距、道路拓宽或生

态保护要求的站点，实施科学迁建，确保与新规划体系协调。

第15条 中心城区

结合滑县国土空间总体规划，按照服务半径 900 米，中心城区共规划加油站 35 座，包含 30 座保留加油站和 5 座新增加油站。

另外，现状 4 座加油站，规划近期予以保留，远期结合区域更新改造进行拆除。

第16条 乡镇

按照“总量控制，均衡发展，优化布局，分期实施”的原则要求，结合滑县县域加油站现状问题，将滑县乡镇加油站进行分类整治，主要分为保留类、规划新增类及拆除类加油站。

保留类加油站主要结合现状加油站的建设条件、占地情况、服务区域进行确定，保留类共 100 座。

规划新增类加油站共布局 17 座，主要考虑落实加油站行业“十四五”规划、“三点合并升站”的计划安排、滑县农村及偏远地区加油站建设规划，结合近、远期规划国、省道、高速公路进行提前布局，同时针对现状重点交通节点、交通通道沿线进行补充完善，新增加油站主要结合规划 S306、规划 S307、规划 S309、规划 S223 等交通干线进行布局。

拆除类加油站 2 座，分别为半坡店一分利加油点和焦虎

镇胡村加油点。

各乡镇加油站规划布局情况如下：

1、城关镇（中心城区外）

保留 3 座加油站，其中在建 2 座加油站，改扩建 1 座加油站；规划新增 1 座加油站。至规划期末，城关镇（中心城区外）加油站数量为 4 座。

2、道口镇（中心城区外）

保留 1 座加油站，至规划期末，道口镇（中心城区外）加油站数量为 1 座。

3、小铺镇（中心城区外）

保留 2 座加油站，含 1 座改扩建加油站，至规划期末，小铺镇（中心城区外）加油站数量为 2 座。

4、枣村乡（中心城区外）

保留 3 座加油站，含 1 座改扩建加油站，至规划期末，枣村乡（中心城区外）加油站数量为 3 座。

5、王庄镇

保留 9 座加油站，含 6 座改扩建加油站，至规划期末，王庄镇加油站数量为 9 座。

6、八里营镇

保留 7 座加油站，含 5 座改扩建加油站，至规划期末，八里营镇加油站数量为 7 座。

7、半坡店镇

保留 2 座加油站，为改扩建加油站；规划新增 2 座加油

站，含 1 座多点合并升级加油站。至规划期末，半坡店镇加油站数量为 4 座。

8、牛屯镇

保留 9 座加油站，含 3 座改扩建加油站，至规划期末，牛屯镇加油站数量为 9 座。

9、焦虎镇

保留 4 座加油站，含 3 座改扩建加油站和 1 座在建加油站；规划新增 1 座加油站，为迁建加油站。至规划期末，焦虎镇加油站数量为 5 座。

10、老店镇

保留 5 座加油站，为改扩建加油站；规划新增 1 座加油站。至规划期末，老店镇加油站数量为 6 座。

11、上官镇

保留 7 座加油站，含 5 座改扩建加油站；规划新增 4 座加油站，含 1 座多点合并升级加油站。至规划期末，上官镇加油站数量为 11 座。

12、瓦岗寨乡

保留 2 座加油站，为改扩建加油站；规划新增 1 座加油站，为多点合并升级加油站。至规划期末，瓦岗寨乡加油站数量为 3 座。

13、慈周寨镇

保留 3 座加油站，含 1 座改扩建加油站；规划新增 1 座加油站。至规划期末，慈周寨镇加油站数量为 4 座。

14、高平镇

保留 3 座加油站，含 2 座改扩建加油站；规划新增 1 座加油站，为多点合并升级加油站。至规划期末，高平镇加油站数量为 4 座。

15、万古镇

保留 5 座加油站，含 3 座改扩建加油站，至规划期末，万古镇加油站数量为 5 座。

16、留固镇

保留 10 座加油站，含 7 座改扩建加油站和 2 座在建加油站，至规划期末，留固镇加油站数量为 10 座。

17、白道口镇

保留 7 座加油站，含 1 座改扩建加油站；规划新增 1 座加油站。至规划期末，白道口镇加油站数量为 8 座。

18、四间房镇

保留 4 座加油站，含 1 座改扩建加油站、1 座在建加油站，至规划期末，四间房镇加油站数量 4 座。

19、赵营镇

保留 5 座加油站，含 1 座改扩建加油站，至规划期末，赵营镇加油站数量为 5 座。

20、大寨镇

保留 1 座加油站；规划新增 2 座加油站，包括 1 座多点合并升级加油站。至规划期末，大寨镇加油站数量为 3 座。

21、老爷庙乡

保留 5 座加油站，含 3 座改扩建加油站；规划新增 1 座加油站，为多点合并升级加油站。至规划期末，老爷庙乡加油站数量为 6 座。

22、桑村乡

保留 3 座加油站，含改扩建 1 座加油站和 2 座在建加油站；规划新增 1 座加油站，为多点合并升级加油站。至规划期末，桑村乡加油站数量为 4 座。

高速公路服务区（停车区）加油站设立按照高速公路服务区（停车区）同步设立，本规划不再单独新增。

第17条 加油站建(构)筑物风貌控制要求

1、建筑风格：加油站建（构）筑物应采用现代简约风格，线条简洁流畅，体现时代感与科技感，同时融入滑县地域文化特色元素，如在建筑装饰、造型设计上呼应滑县传统建筑符号、文化图案等，实现现代与传统的有机融合，与周边环境和城市整体风貌相协调。新建加油站应遵循此风格要求进行设计，既有加油站在改造升级时，也应逐步向该风格靠拢。

2、色彩搭配：整体色调以清爽、明快为主。站房主体颜色建议采用白色、银灰色等中性浅色系，搭配少量蓝色、绿色等体现能源属性与环保理念的彩色作为点缀，如在门窗边框、标识牌底色等部位使用。罩棚可采用白色或与站房主体相近的浅色系，增强视觉上的整体性与通透感。加油站的色彩体系应保持统一，同一品牌连锁加油站应遵循其品牌色

彩规范，不同品牌加油站在满足整体色调要求基础上，可适当突出自身品牌特色色彩，但不得过于鲜艳刺眼或造成视觉冲突。

3、建筑材质：站房外墙优先选用环保、耐用且质感良好的建筑材料，如新型节能保温的外墙涂料、装饰板材等。对于风沙较大区域，可采用具有一定抗风沙侵蚀能力的亚光外墙砖。门窗应采用密封性好、隔音隔热的断桥铝或塑钢材质，并搭配中空玻璃，以提高能源利用效率和室内舒适度。罩棚主体结构宜采用钢结构，顶棚采用防火、防水、轻质且透光性好的材料，如彩钢板、阳光板等，既能保证结构安全，又能满足采光需求，降低室内照明能耗。

4、空间布局与尺度：加油区布局应合理流畅，加油岛应高出停车位地坪 0.15-0.2 米，两端宽度不小于 1.2 米，罩棚立柱边缘距岛端部不应小于 0.6 米，确保车辆加油操作安全便捷。站房内部空间应根据功能需求进行合理分区，便利店、办公室、值班室等区域布局清晰，空间利用高效。站房建筑面积应根据加油站规模 and 实际需求确定，但需满足相关规范要求，不得随意超建或扩建。站区整体空间应保持开阔通透，避免因建（构）筑物布局不合理造成空间局促或视线遮挡，影响交通安全与加油作业效率。

5、景观与绿化：加油站内应合理规划景观绿化区域，种植耐旱、易养护且具有一定吸尘降噪功能的本地植物，如松柏、黄杨、月季等，形成绿色景观带，提升环境品质。绿

化布置应避免遮挡加油作业区视线和影响车辆通行，在加油站出入口、围墙周边等区域可设置小型花坛、花箱等景观小品，增添环境美感。加油站内的硬化地面可采用生态透水铺装材料，提高雨水渗透能力，减少地表径流，符合海绵城市建设理念。

6、标识与广告：加油站的标识牌应醒目、规范，采用统一的设计标准和材质制作，清晰展示加油站名称、品牌标识、油品价格、服务项目等信息。标识牌的位置应合理设置，确保过往车辆和行人能够方便识别。站内广告设置应简洁适度，不得过度堆砌或影响加油站整体风貌。广告内容应符合相关法律法规和道德规范，以宣传油品、服务、优惠活动等为主，避免设置低俗、虚假或与加油站业务无关的广告。

第五章 近期建设规划

第18条 近期建设重点

近期至 2030 年，立足现状基础，结合滑县“十四五”规划和各相关部门的计划安排，立足近期重点建设地区，近期建设以升级改造规模小、建站不符合规范、服务水平低的加油站为主，新建加油站为辅。

中心城区新增加油站近期主要是结合现状加油站服务半径难以覆盖区域进行布局，乡镇区域新增加油站近期以“多点合并升级”计划进行布局。

第19条 近期建设规划

规划期至 2030 年，滑县规划加油站共 144 座，其中保留现状加油站 135 座，规划新增加油站 9 座。

(1) 中心城区

近期规划保留加油站 34 座，新增加油站 1 座（迁建站）。

(2) 乡镇

近期规划保留加油站 101 座，新增加油站 8 座（7 座多点合并升级站和 1 座迁建站），拆除加油站 1 座（滑县焦虎镇胡村加油点）。

第六章 规划管理措施

第20条 规划管理措施

1、合理布局，确保规划有序实施

对加油站建设按不同区域和不同阶段提出鼓励性或限制性的措施：对符合规划的加油站予以保留、完善；对加油站密集的地区，进行优化整合；对改扩建道路、新区以及其它空白点依据加油站布局规划进行新建。

在保持加油站总量不变的情况下，经选址论证后，站址位置可进行局部调整，但须满足设置标准。

2、加强监管，强调规划严肃性

依据本规划和相关法律法规，加大行政执法力度，实行动态管理，通过强化行业发展规划管理，严厉打击违规建设加油站的行为，运用政府对市场监管手段，使不符合法律法规要求的加油站逐步退出市场。

3、一体管理，引导行业健康发展

成立行业管理组织，形成从规划、选址、审批、资金、运营等多层面的一体化管理，明确各自职责和权利，从而能够引导站点向综合化、便利化方向发展。

4、系统配套，制定行业管理办法

制定可行合理的加油站管理办法，指导和约束规划有效实施、站点建设、经营等活动。

5、滚动实施，提出年度发展计划

主管部门应按照本专项规划尤其近期建设计划的结论，每年制定加油站年度发展计划，并按计划对建设项目进行审批。

滑县加油站布局国土空间专项规划
公示方案

第七章 附则

第21条 规划成果构成

本规划成果包括文本、图集和说明书。经批准后，本规划法律有效组成文件是文本和图集，参考性文件是说明书。

第22条 规划批准日期与生效日期

本规划自滑县人民政府批准之日起生效。

第23条 规划调整

根据经济和社会发展的需要以及国土空间总体规划的修编和调整，可适当对本规划作出局部调整，但必须报滑县人民政府批准。

附录

附录 A 民用建筑物保护类别划分

A.0.1 重要公共建筑物应包括下列内容:

- 1 地市级及以上的党政机关办公楼。
- 2 设计使用人数或座位数超过 1500 人(座)的体育馆、会堂、影剧院、娱乐场所、车站、证券交易所等人员密集的公共室内场所。
- 3 藏书量超过 50 万册的图书馆,地市级及以上的文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆等建筑物。
- 4 省级及以上的银行等金融机构办公楼,省级及以上的广播电视建筑。
- 5 设计使用人数超过 5000 人的露天体育场、露天游泳场和其他露天公众聚会娱乐场所。
- 6 使用人数超过 50 人的中小 学 校及其他未成年人学校;使用人数超过 20 人的幼儿园、托儿所、残障人员康复设施;150 张床位及以上的养老院、医院的门诊楼和住院楼;这些设施有围墙者,从围墙中心线算起;无围墙者,从最近的建筑物算起。
- 7 总建筑面积超过 20000 m²的商店(商场)建筑,商业营业场所的建筑面积超过 15000 m²的综合楼。
- 8 地铁的车辆出入口和经常性的人员出入口、隧道出人

口。

A.0.2 除重要公共建筑物以外的下列建筑物应划分为一类保护物:

- 1 县级党政机关办公楼。
- 2 设计使用人数或座位数超过 800 人(座)的体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公共室内场所。
- 3 文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆和藏书量超过 10 万册的图书馆等建筑物。
- 4 分行级的银行等金融机构办公楼。
- 5 设计使用人数超过 2000 人的露天体育场、露天游泳场和其他露天公众聚会娱乐场所。
- 6 中小学校、幼儿园、托儿所、残障人员康复设施、养老院、医院的门诊楼和住院楼等建筑物。这些设施有围墙者,从围墙中心线算起;无围墙者,从最近的建筑物算起。
- 7 总建筑面积超过 6000 m²的商店(商场)、商业营业场所的建筑面积超过 4000 m²,的综合楼、证券交易所;总建筑面积超过 2000 m²,的地下商店(商业街)以及总建筑面积超过 3000 m²,的菜市场等商业营业场所。
- 8 总建筑面积超过 10000 m²的办公楼、写字楼等办公建筑。
- 9 总建筑面积超过 10000 m²的居住建筑。
- 10 总建筑面积超过 15000 m²的其他建筑。

11 地铁的临时性人员出入口和通风口。

A.0.3 除重要公共建筑物和一类保护物以外的下列建筑物应为二类保护物:

1 体育馆、会堂、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站、客运站、体育场、露天游泳场和其他露天娱乐场所等室内外公众聚会场所;

2 地下商店(商业街),总建筑面积超过 3000 m²,的商店(商场)、商业营业场所的建筑面积超过 2000 m²,的综合楼,总建筑面积超过 3000 m²的菜市场等商业营业场所;

3 支行级的银行等金融机构办公楼;

4 总建筑面积超过 5000 m²的办公楼、 写字楼等办公类建筑物;

5 总建筑面积超过 5000 m²的居住建筑;

6 总建筑面积超过 7500 m²的其他建筑物;

7 车位超过 100 个的汽车库和车位超过 200 个的停车场;

8 城市主干道的桥梁、高架路等。

A.0.4 除重要公共建筑物、一类和二类保护物以外的建筑物(包括通信发射塔)应为三类保护物。

附表

附表 1 滑县各乡镇远期规划加油站情况一览表

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
1	八里营镇	滑县兴达加油站	滑县八里营乡政府西 200 米路北	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
2		滑县瑞丰加油站	滑县八里营乡小丁相村东 X002 线东侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
3		滑县八里营谢克瑞加油站	滑县八里营汽车站北 20 米路西	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入城镇开发边界
4		滑县森源加油站	滑县八里营乡刘庄村西 X002 线东侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
5		滑县八里营向格加油站	滑县八里营乡方路寨村北 S222 线北侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
6		滑县八里营路寨加油站	滑县八里营乡路寨村 S222 线路北	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
7		中国石化滑县第八加油站	滑县八里营乡冢上村 S222 线与冢赵路交叉口东北角	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
8	白道口镇	滑县白道口镇文明加油点	滑县白道口镇郝村	三级	保留		纳入村庄建设边界
9		滑县白道口东安加油站	河南省安阳市滑县白道口镇东安村 S101 线北侧	三级	保留	已纳入国空	纳入村庄建设边界
10		滑县白道口镇李玉萍加油站	滑县白道口镇石佛村三	三级	保留	已纳入国空	纳入村庄建设边界

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
			岔路口西侧				
11		滑县白道口秦炳哲加油站	省道 S213 线滑县白道口石佛段西侧	三级	保留	已纳入国空	纳入村庄建设边界
12		中国石化滑县第七加油站	滑县白道口镇 S101 线（原 106 国道）东侧	三级	保留		纳入城镇开发边界
13		中国石油滑县白道口加油站	Y024 线滑县白道口至内黄县公路白道口段西侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
14		滑县白道口镇韩新勇加油站	滑县白道口镇白道口村东两公里处路北（濮新路）	三级	保留（改扩建）	已纳入国空	纳入城镇开发边界
15		滑县大港加油站	滑县白道口镇西河京村南 G342 路北	二级	新增	已纳入国空	纳入村庄建设边界
16		滑县半坡店爱军加油站	滑县半坡店镇政府南 420 米新兴大街东侧	三级	保留（改扩建）	已纳入国空	纳入村庄建设边界
17		滑县力源加油站	滑县牛屯路半坡店乡政府南 1.5 公里路西	三级	保留（改扩建）	已纳入国空	纳入村庄建设边界
18	半坡店镇	滑县半坡店古典家具产业园加油站	滑县半坡店镇古典家具产业园南 S307 线北侧	二级	新增	已纳入国空	纳入村庄建设边界
19		滑县华鑫加油站	滑县半坡店镇黄塔村北 800 米 X012 线东侧（县道王郑线）	三级	新增（多点合并升级）	已纳入国空	纳入村庄建设边界
20	城关镇	中国石油滑县黄龙潭加油站	滑县城关镇朱照村 S215 线东北侧	三级	保留（改扩建）	已纳入国空	纳入村庄建设边界

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
21		河南交投滑县东服务区北加 油气部	安罗高速滑县段 K81+191 公里处滑县东 服务区北区	一级	保留（在建）		
22		河南交投滑县东服务区南加 油气部	安罗高速滑县段 K81+191 公里处滑县东 服务区南区	一级	保留（在建）		
23		滑县长虹大道与东环路交叉 口加油站	滑县中心城区长虹大道 与东环路交叉口东北角	二级	新增	已纳入国空	纳入村庄建设边界
24	慈周寨 镇	滑县中兴加油站	滑县慈周寨 213 省道与 307 省道交叉口西北角	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
25		滑县慈周寨祥瑞加油站	滑县省道 S213 线慈周寨 段镇政府北 400 米路东	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
26		中国石化滑县阿深高速南下 道口加油站	阿深高速滑县南下道口 (慈周寨乡)	二级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
27		滑县慈周寨镇加油站	滑县慈周寨镇郝庄村南 S223 路西	二级	新增	已纳入国空	纳入村庄建设边界
28	大寨镇	滑县大寨镇道大加油站	滑县大寨镇大寨北街	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
29		滑县富达加油站（滑县中超 成品油销售有限公司）	滑县大寨镇 Y062 线北段 东侧	三级	新增（多点合 并升级）	已纳入国空	纳入村庄建设边界
30		滑县大寨镇西加油站	滑县大寨镇 S305 与 S219 交叉口北 300 米西侧	二级	新增		
31	道口镇	滑县卫西加油站	S222 线滑县河西段（宜 丽制衣西 168 米）路北	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
32	高平镇	滑县祥达加油站	滑县高平镇高平集北街 X002 县道四高路东侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
33		滑县恒润加油加气站	滑县高平镇孟高路张堤 村 X027 南侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
34		滑县惠农加油站	滑县高平卫生院西 650 米 X002 线北侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
35		滑县高平子厢加油站	滑县高平镇子厢村(滑县 高平供销社子厢加油点 原址)	三级	新增(多点合 并升级)		纳入村庄建设边界
36	焦虎镇	滑县焦虎镇陈庄加油站	滑县焦虎镇陈庄村西 X008 线南侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
37		滑县华中加油站	滑县焦虎镇猴庄村 S307 线北侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
38		滑县惠民加油站	滑县焦虎镇双沟村 X008 县道西侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
39		滑县昌源加油站	滑县焦虎镇小刘庄西 Y036 线东侧(乡道)	三级	保留(在建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
40		滑县焦虎镇永瑞加油站	滑县焦虎镇县道 X008 线 齐营村北 300 米西侧	三级	新增(迁建)		纳入村庄建设边界
41	老店镇	滑县中旺加油站	滑县老店镇齐寨村前街 东头路南	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
42		滑县永发加油站	滑县老店镇马兰村南 800 米 X008 县道东	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
43		滑县万发加油站	滑县老店镇耿庄村南 500 米 X008 县道西侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
44		滑县老店小屯玉章加油站	滑县老店镇南小屯村 X008 线西侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入城镇开发边界
45		滑县中瑞加油站	滑县老店镇北 2 公里 X008 县道西侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
46		滑县老店镇区东环路加油站	滑县老店镇 008 县道与 S306 交叉口东南角	二级	新增	已纳入国空	纳入城镇开发边界
47	老爷庙乡	滑县中韵加油站	滑县老爷庙乡西塔邱村 S307 省道与 S308 省道交叉口东北角	三级	保留	已纳入国空	纳入村庄建设边界
48		滑县顺通加油站	滑县老庙乡西大章村 Y016 乡道东侧	三级	保留	已纳入国空	纳入村庄建设边界
49		滑县三和加油站	河南省安阳市滑县 S306 与 S307 交叉口东 50 米	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
50		滑县老庙孔村加油站	滑县老庙乡孔村 S307 线南侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
51		滑县兴农加油站	滑县老庙东街 S307 北侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入城镇开发边界
52		滑县恒运加油站	S306 线滑县老爷庙乡段北侧中国电网附近(滑县庙东加油点原址)	二级	新增(多点合并升级)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
53	留固镇	滑县中达加油站	滑县留固集西留固村西头 S213 省道西侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
54		滑县国能加油站	滑县留固镇李周村北 S213 线西 2 公里道大路 北侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入城镇开发边界
55		滑县留固蓝天加油站	滑县留固镇 S213 线与 S222 线交叉口西北角	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入城镇开发边界
56		滑县东环加油站	河南省安阳市滑县留固 镇快速通道南侧(大广高 速西约 280 米)	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
57		中国石化滑县阿深高速北下 道口加油站	阿深高速滑县北下道口 (留固镇东庄营村)	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
58		滑县安运加油站	滑县留固镇牛星邱村老 史路南侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
59		滑县留固正宏加油站	滑县留固镇横村集村老 史路北侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
60		中国石化滑县阿深高速北上 道口加油站	阿深高速滑县北上道口 (留固镇东庄营村)	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
61		滑县锦鸿石化有限公司	滑县留固镇程新庄村西 S213 线东侧	三级	保留(在建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
62		滑县自平成品油销售有限公 司	滑县留固镇李周村村北 道大路北侧 3 号	三级	保留(在建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
63	牛屯镇	滑县牛屯南方加油站	滑县牛屯南街 X027 县道 西侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
64		滑县中联加油站	滑县牛屯镇后鸭固村西 Y040 线西侧	三级	保留	已纳入国空	纳入村庄建设边界

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
65		中国石化滑县济东高速停车区第二加油站	济东高速安阳境北侧停车区内	一级	保留		
66		中国石化滑县济东高速服务区第一加油站	济东高速安阳境南侧停车区内	一级	保留		
67		滑县易之捷石化加油站	滑县牛屯镇东街 X008 县道与王郑公路交叉口向南 300 米路东	三级	保留		纳入城镇开发边界
68		滑县安捷石化有限公司	滑县牛屯镇沙圪塔村西 X012 线西侧	三级	保留	已纳入国空	纳入村庄建设边界
69		滑县天良加油站	滑县牛屯镇南宋林村宋林小学北 180 米 X012 线西侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
70		滑县滑延加油站	滑县牛屯镇东街村王郑路西侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入城镇开发边界
71		滑县牛屯镇第一加油站	滑县牛屯冯付村 Y040 线东侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
72	桑村乡	滑县吉祥加油站	滑县桑村乡李金德村北 200 米大桑路东侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
73		滑县桑村国建加油站	滑县桑村乡回本村西 S307 线北侧(滑县桑村乡杨庄村南 S307 线北侧)	三级	保留(在建)	已纳入国空	纳入城镇开发边界
74		滑县恒利石化有限公司	滑县桑村乡陈大召村路	二级	保留(在建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
			口西 210 米 S307 线北侧				
75		滑县中盛加油站	滑县桑村乡杨庄村西 Y006 线西侧	三级	新增（多点合 并升级）	已纳入国空	纳入村庄建设边界
76	上官镇	中国石化滑县阿深高速服务 区西侧加油站	阿深高速滑县服务区西 侧（上官镇）	一级	保留		
77		中国石化滑县阿深高速服务 区东侧加油站	阿深高速滑县服务区东 侧（上官镇）	一级	保留		
78		滑县上官村崔阳城加油站	滑县上官镇崔阳城	三级	保留（改扩建）	已纳入国空	纳入村庄建设边界
79		滑县上官镇化民加油站	滑县上官镇 S213 线与 S215 线交叉口 1.2 公里 S213 线东侧	三级	保留（改扩建）	已纳入国空	纳入村庄建设边界
80		滑县中信加油站	S215 线滑县上官镇上官 村段西侧	三级	保留（改扩建）	已纳入国空	纳入城镇开发边界
81		滑县鑫源加油站	滑县上官镇西太和村 S215 线东侧	三级	保留（改扩建）	已纳入国空	纳入村庄建设边界
82		滑县恒源加油站	S213 线滑县上官镇永兴 营村段西侧	三级	保留（改扩建）	已纳入国空	纳入村庄建设边界
83		滑县红根成品油销售有限公 司	滑县上官镇姬柳里村南 X003 线北侧 1 号	三级	新增（多点合 并升级）	已纳入国空	纳入村庄建设边界
84		滑县上官镇兰旗屯村苏楠加 油站	滑县上官镇大广高速西 侧 S306 线北侧（兰旗屯 村）	二级	新增	已纳入国空	纳入村庄建设边界
85		滑县上官镇赵关庄东加油站	滑县上官镇赵关庄村东	二级	新增		

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
			S223 路东				
86		滑县晨豫加油站	滑县上官镇谢寨村西 S223 路西	二级	新增		纳入城镇开发边界
87		滑县四间房腾达加油站	滑县四间房桥西 400 米路北	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
88	四间房镇	滑县四间房万通加油站	滑县四间房供销社东边 S101 线北侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
89		滑县银河加油站	滑县四间房乡高寨村南 S101 线北侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入城镇开发边界
90		滑县新朝成品油销售有限公司	滑县四间房镇赵拐村西 S101 线北侧	二级	保留(在建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
91	瓦岗寨乡	滑县顺风加油站	滑县瓦岗寨乡东屯村南 (307 省道北侧)	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
92		滑县瓦岗寨加油站	滑县瓦岗寨集	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入城镇开发边界
93		滑县安源加油站	滑县瓦岗乡梦庄村西 Y032 线西侧	三级	新增(多点合并升级)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
94		滑县万弘加油站	滑县万古镇西街村 X025 线南侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
95		滑县京标加油站	滑县万古东街路北	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
96	万古镇	滑县通达加油站	滑县万古镇今古营村村 口 X002 四万路万古段西 侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
97		滑县开达加油站	滑县万古镇玉驾庄村	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
			X025 北侧				
98		滑县万古中海加油站	滑县万古镇万上路与道桑路交叉口	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
99	王庄镇	滑县沙南国标加油站	滑县王庄镇省道 S101 线南侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
100		滑县王庄乡新利加油站	滑县王庄镇国道 G230 线郎柳段东侧	三级	保留	已纳入国空	纳入村庄建设边界
101		中国石化济东高速滑县牛屯下道口加油站	省道 S306 线滑县王庄镇柴郎柳村段路北	三级	保留	已纳入国空	纳入村庄建设边界
102		中国石化滑县宏祥加油站	滑县王庄镇新集村西南 S101 线东侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
103		滑县新集加油站	滑县王庄镇新集村东北	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
104		滑县中园石化加油站	滑县王庄镇莫洼集 S101 线西侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入城镇开发边界
105		滑县王庄镇丰胜加油站	滑县省道 S101 线王庄段西(窦庄村东)	二级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入城镇开发边界
106		滑县滑征加油站	滑县王庄镇王郑公路与北草滩村十字路北 150 米处路西	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
107		滑县王庄乡新力加油站	河南省安阳市滑县王庄镇申寨村北十字路口往南 50 米路东	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
108	小铺镇	河南大桥石化滑县分公司	河南省安阳市滑县小铺	二级	保留		纳入村庄建设边界

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
			镇杨公店村西北国道 G230 以东				
109		滑县中洲加油站	滑县小铺镇苇园村后任 庄村至陈庄村公路西南 侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
110	枣村乡	滑县枣村亿博加油站	滑县枣村乡西营村	三级	保留		纳入城镇开发边界
111		滑县枣村便民加油站	滑县枣村乡枣村集 S101 北侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
112		滑县易捷石化加油站	滑县枣村乡禹村南 S101 省道北侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界
113	赵营镇	滑县国起加油站	滑县赵营镇东新庄村冢 赵路北段西侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
114		滑县赵营诚鑫加油站	滑县赵营商品街东头路 北	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
115		滑县宏图加油站	滑县赵营镇赵营村北赵 四路东侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
116		滑县晨光加油站	滑县赵营乡赵营村创业 大道北段西侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
117		滑县赵营乡蔡营村加油站	滑县赵营乡蔡营村 X009 线南侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入村庄建设边界

附表 2 滑县中心城区远期规划加油站情况一览表

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
1	城关镇	中国石化滑县道康路加油站	滑县道康路与文明路交叉口东北角	二级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
2		滑县中正博远加油站	滑县创业大道与欧阳路交叉口东南角	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
3		中国石化滑县第十二加油站	滑县人民路与滑州大道交叉口北 350 米东侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
4		滑县城东车站加油站	滑县道口镇道城路中段路南(滑县文明路与道城路交叉口西 210 米路南)	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
5		滑县黄河加油站	滑县城关镇中州大道二 中北门东 100 米路北	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
6		滑县安开加油站	滑县城关镇张固村安长 路 80 公里处	三级	保留	已纳入国空	纳入村庄建设边界
7		安阳中油滑县第三加油站	道口解放北路路东	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
8		滑县道城路加油站	滑县城关镇大西关村滑 兴路中段西侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
9		中国石油滑县第一加油站	滑县文明大道北段路东	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
10		滑县宏盛祥加油站	滑县城关镇大林头村西 300 米 X008 县道孔牛路 东侧	三级	保留	已纳入国空	纳入村庄建设边界

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
11		滑县滑州路与东环路交叉口加油站	滑县滑州路与东环路交叉口西北角	二级	新增	已纳入国空	纳入城镇开发边界
12		滑县创业大道与北环路交叉口加油站	滑县创业大道与北环路交叉口东南角	二级	新增	已纳入国空	纳入城镇开发边界
13		滑县人民路与北环路交叉口加油站	滑县人民路与北环路交叉口南西侧	二级	新增	已纳入国空	纳入城镇开发边界
14		滑县站前大道加油站	滑县站前大道与人民路交叉口西南角	二级	新增	已纳入国空	
15	道口镇	中国石化滑县滑州路加油站	滑县解放南路与滑州路交叉口东北侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
16		滑县解北石化加油站	滑县道口镇解放北路与道康路交叉口西北角	二级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
17	锦和街道	中国石化滑县大三路加油加气站	滑县产业集聚区黄河路与滑台路交叉口东北角	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
18		中国石化滑县第三加油站	滑县产业集聚区长江路 与滑兴路交叉口东 150 米南侧	二级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
19		中国石化滑县第四加油站	滑县产业集聚区南关村 长江路与万顺路交叉口 东北角	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
20		滑县柯润加油站	滑县长途汽车站东 100 米	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
21		滑县嘉诚加油站	滑县新区湘江路与未来大道交叉口东北角	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
22		滑县安长加油站	滑县新区高速连接线与 文革河交汇处西北角	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
23		滑县安达加油站	滑县新区未来大道与南 六环交汇处东北角	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
24		安阳中油滑县第二加油站	滑县南环路中段路北	二级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
25		滑县超越长虹大道加油站	滑县长虹大道与政通大 道交叉口东北角	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
26		滑县新东区中博加油站	滑县新区东环路与中科 路交汇处西南角	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入城镇开发边界
27		滑县长兴石化加油站	滑县长虹大道与滑兴路 交叉口东北角	三级	保留(在建)		纳入城镇开发边界
28		滑县城关迎春加油站	滑县新区东环路与中盈 路交汇处西北角	二级	新增(迁建)		
29	小铺镇	滑县锦捷石化加油站	滑县小铺镇大铺村 S101 线西侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
30		滑县新区石化加油站	滑县小铺镇大铺村东头 路西	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
31		安阳中油滑县第四加油站	道口镇解放南路路西(小 铺段)	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
32		山东东明石化滑县贰零贰肆 加油站	滑县长虹大道与人民路 交叉口东北角	三级	保留		纳入城镇开发边界
33		滑县小铺万和加油站	滑县小铺镇小铺村西 S101 线西侧	三级	保留	已纳入国空	纳入城镇开发边界
34		滑县小铺农机门市加油站	滑县小铺镇解放南路与	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入城镇开发边界

序号	行政区	名称	位置	加油站等级	项目类型	规划衔接	备注
			长虹大道交叉口西北角 30 米				
35		中国石化滑县第十加油站	滑县长江路与解放路交 叉口南 150 米原 S101 线 东侧	三级	保留(改扩建)	已纳入国空	纳入城镇开发边界

附表 3 滑县各乡镇近期规划加油站一览表

序号	行政区	名称	加油站等级	项目类型
1	八里营镇	滑县兴达加油站	三级	保留
2		滑县瑞丰加油站	三级	保留
3		滑县八里营谢克瑞加油站	三级	保留（改扩建）
4		滑县森源加油站	三级	保留（改扩建）
5		滑县八里营向格加油站	三级	保留（改扩建）
6		滑县八里营路寨加油站	三级	保留（改扩建）
7		中国石化滑县第八加油站	三级	保留（改扩建）
8	白道口镇	滑县白道口镇文明加油点	三级	保留
9		滑县白道口东安加油站	三级	保留
10		滑县白道口镇李玉萍加油站	三级	保留
11		滑县白道口秦炳哲加油站	三级	保留
12		中国石化滑县第七加油站	三级	保留
13		中国石油滑县白道口加油站	三级	保留
14		滑县白道口镇韩新勇加油站	三级	保留（改扩建）
15	半坡店镇	滑县半坡店爱军加油站	三级	保留（改扩建）
16		滑县力源加油站	三级	保留（改扩建）
17		滑县华鑫加油站	三级	新增（多点合并升级）
18		滑县半坡店一分利加油点	三级	保留
19	城关镇	中国石油滑县黄龙潭加油站	三级	保留（改扩建）

序号	行政区	名称	加油站等级	项目类型
20		河南交投滑县东服务区北加油气部	一级	保留（在建）
21		河南交投滑县东服务区南加油气部	一级	保留（在建）
22	慈周寨镇	滑县中兴加油站	三级	保留
23		滑县慈周寨祥瑞加油站	三级	保留
24		中国石化滑县阿深高速南下道口加油站	二级	保留（改扩建）
25	大寨镇	滑县大寨镇道大加油站	三级	保留
26		滑县富达加油站（滑县中超成品油销售有限公司）	三级	新增（多点合并升级）
27	道口镇	滑县卫西加油站	三级	保留（改扩建）
28	高平镇	滑县祥达加油站	三级	保留
29		滑县恒润加油加气站	三级	保留（改扩建）
30		滑县惠农加油站	三级	保留（改扩建）
31		滑县高平子厢加油站	三级	新增（多点合并升级）
32	焦虎镇	滑县焦虎镇陈庄加油站	三级	保留（改扩建）
33		滑县华中加油站	二级	保留（改扩建）
34		滑县惠民加油站	三级	保留（改扩建）
35		滑县昌源加油站	三级	保留（在建）
36		滑县焦虎镇永瑞加油站	三级	新增（迁建）
37	老店镇	滑县中旺加油站	三级	保留（改扩建）
38		滑县永发加油站	三级	保留（改扩建）
39		滑县万发加油站	三级	保留（改扩建）
40		滑县老店小屯玉章加油站	三级	保留（改扩建）
41		滑县中瑞加油站	三级	保留（改扩建）

序号	行政区	名称	加油站等级	项目类型
42	老爷庙乡	滑县中韵加油站	三级	保留
43		滑县顺通加油站	三级	保留
44		滑县三和加油站	三级	保留（改扩建）
45		滑县老庙孔村加油站	三级	保留（改扩建）
46		滑县兴农加油站	三级	保留（改扩建）
47		滑县恒运加油站	二级	新增（多点合并升级）
48	留固镇	滑县中达加油站	三级	保留
49		滑县国能加油站	三级	保留（改扩建）
50		滑县留固蓝天加油站	三级	保留（改扩建）
51		滑县东环加油站	三级	保留（改扩建）
52		中国石化滑县阿深高速北下道口加油站	三级	保留（改扩建）
53		滑县安运加油站	三级	保留（改扩建）
54		滑县留固正宏加油站	三级	保留（改扩建）
55		中国石化滑县阿深高速北上道口加油站	三级	保留（改扩建）
56		滑县锦鸿石化有限公司	三级	保留（在建）
57		滑县自平成品油销售有限公司	三级	保留（在建）
58	牛屯镇	滑县牛屯南方加油站	三级	保留
59		滑县中联加油站	三级	保留
60		中国石化滑县济东高速停车区第二加油站	一级	保留
61		中国石化滑县济东高速服务区第一加油站	一级	保留
62		滑县易之捷石化加油站	三级	保留
63		滑县安捷石化有限公司	三级	保留

序号	行政区	名称	加油站等级	项目类型
64		滑县天良加油站	三级	保留（改扩建）
65		滑县滑延加油站	三级	保留（改扩建）
66		滑县牛屯镇第一加油站	三级	保留（改扩建）
67	桑村乡	滑县吉祥加油站	三级	保留（改扩建）
68		滑县桑村国建加油站	三级	保留（在建）
69		滑县恒利石化有限公司	二级	保留（在建）
70		滑县中盛加油站	三级	新增（多点合并升级）
71	上官镇	中国石化滑县阿深高速服务区西侧加油站	一级	保留
72		中国石化滑县阿深高速服务区东侧加油站	一级	保留
73		滑县上官村崔阳城加油站	三级	保留（改扩建）
74		滑县上官镇化民加油站	三级	保留（改扩建）
75		滑县中信加油站	三级	保留（改扩建）
76		滑县鑫源加油站	三级	保留（改扩建）
77		滑县恒源加油站	三级	保留（改扩建）
78		滑县红根成品油销售有限公司	三级	新增（多点合并升级）
79	四间房镇	滑县四间房腾达加油站	三级	保留
80		滑县四间房万通加油站	三级	保留
81		滑县银河加油站	三级	保留（改扩建）
82		滑县新朝成品油销售有限公司	二级	保留（在建）
83	瓦岗寨乡	滑县顺风加油站	三级	保留（改扩建）
84		滑县瓦岗寨加油站	三级	保留（改扩建）
85		滑县安源加油站	三级	新增（多点合并升级）

序号	行政区	名称	加油站等级	项目类型
86	万古镇	滑县万弘加油站	三级	保留
87		滑县京标加油站	三级	保留
88		滑县通达加油站	三级	保留（改扩建）
89		滑县开达加油站	三级	保留（改扩建）
90		滑县万古中海加油站	三级	保留（改扩建）
91	王庄镇	滑县沙南国标加油站	三级	保留
92		滑县王庄乡新利加油站	三级	保留
93		中国石化济东高速滑县牛屯下道口加油站	三级	保留
94		中国石化滑县宏祥加油站	三级	保留（改扩建）
95		滑县新集加油站	三级	保留（改扩建）
96		滑县中园石化加油站	三级	保留（改扩建）
97		滑县王庄镇丰胜加油站	二级	保留（改扩建）
98		滑县滑征加油站	三级	保留（改扩建）
99		滑县王庄乡新力加油站	三级	保留（改扩建）
100	小铺镇	河南大桥石化滑县分公司	二级	保留
101		滑县中洲加油站	三级	保留（改扩建）
102	枣村乡	滑县枣村亿博加油站	三级	保留
103		滑县枣村便民加油站	三级	保留
104		滑县易捷石化加油站	三级	保留（改扩建）
105	赵营镇	滑县国起加油站	三级	保留
106		滑县赵营诚鑫加油站	三级	保留
107		滑县宏图加油站	三级	保留

序号	行政区	名称	加油站等级	项目类型
108		滑县晨光加油站	三级	保留
109		滑县赵营乡蔡营村加油站	三级	保留（改扩建）

附表4 滑县中心城区近期规划加油站一览表

序号	行政区	名称	加油站等级	项目类型
1	城关镇	中国石化滑县道康路加油站	二级	保留
2		滑县中正博远加油站	三级	保留
3		中国石化滑县第十二加油站	三级	保留
4		滑县城东车站加油站	三级	保留
5		滑县黄河加油站	三级	保留
6		滑县安开加油站	三级	保留
7		安阳中油滑县第三加油站	三级	保留
8		滑县道城路加油站	三级	保留
9		中国石油滑县第一加油站	三级	保留
10		滑县宏盛祥加油站	三级	保留
11	道口镇	中国石化滑县滑州路加油站	三级	保留
12		滑县解北石化加油站	二级	保留
13		中国石化滑县第五加油站	三级	保留
14		滑县道北加油站	三级	保留
15		滑县道口北环加油站	三级	保留
16	锦和街道	中国石化滑县大三路加油加气站	三级	保留
17		中国石化滑县第三加油站	二级	保留

序号	行政区	名称	加油站等级	项目类型
18		中国石化滑县第四加油站	三级	保留
19		滑县柯润加油站	三级	保留
20		滑县嘉诚加油站	三级	保留
21		滑县安长加油站	三级	保留
22		滑县安达加油站	三级	保留
23		安阳中油滑县第二加油站	二级	保留
24		滑县超越长虹大道加油站	三级	保留
25		滑县新东区中博加油站	三级	保留（改扩建）
26		滑县长兴石化加油站	三级	保留（在建）
27		滑县万顺加油站	三级	保留
28		滑县城关迎春加油站	二级	新增（迁建）
29	小铺镇	滑县锦捷石化加油站	三级	保留
30		滑县新区石化加油站	三级	保留
31		安阳中油滑县第四加油站	三级	保留
32		山东东明石化滑县贰零贰肆加油站	三级	保留
33		滑县小铺万和加油站	三级	保留
34		滑县小铺农机门市加油站	三级	保留（改扩建）
35		中国石化滑县第十加油站	三级	保留（改扩建）



滑县加油站布局国土空间专项规划（2025-2035年）

规划范围示意图



滑县加油站布局国土空间专项规划（2025-2035年）

滑县县域加油站布局规划图



- 图例
- 保留加油站
 - 新增加油站
 - 县域行政边界

滑县加油站布局国土空间专项规划（2025-2035年）

滑县中心城区加油站布局规划图

